



Verona

natural stone

Colorker®

Verona

natural stone

Colorker®
Time to inspire

Verona



SP Verona toma los detalles y profundidad de la piedra Jura beige como punto de partida. Una reinterpretación de la roca caliza de origen alemán que lleva la tendencia de los colores neutros a los proyectos de decoración más exclusivos. Una piedra mate, de acabado muy pétreo y muy trabajada técnicamente que reproduce de forma muy fidedigna el material natural. Revestimiento 31,6 x 100R y dos colores – White y Beige – que incluye pavimento coordinado 59,5 x 119,2R y 59,5 x 59,5R incluida versión GRIP+.

EN Verona draws on the details and depth of the beige Jura stone as a starting point. A reinterpretation of the German limestone rock, which reflects the trend of neutral colours in the most exclusive design projects. A matte stone, with a very stony and carefully crafted technical finish, which faithfully reproduces the natural material. 31.6 x 100R wall tiling and two colours – White and Beige – which includes coordinated 59.5 x 119.2R and 59.5 x 59.5R floor tiling, including a GRIP+ version.

FR Verona s'inspire des détails et de la profondeur de la pierre Jura beige. Une réinterprétation de la roche calcaire originaire d'Allemagne qui invite la tendance des couleurs neutres dans les projets de décoration les plus exclusifs. Une pierre mate aux finitions très marquées, très travaillée techniquement, qui imite parfaitement ce matériau naturel. Revêtement 31,6 x 100R et deux couleurs (White et Beige) avec sol coordonné 59,5 x 119,2R et 59,5 x 59,5R, également disponible en version GRIP+.

DE Verona orientiert sich an den Details und der Tiefenwirkung des beigefarbenen Steins Jura. Eine Neuinterpretation von deutschem Kalkstein, die exklusive Dekorationsprojekte mit trendigen neutralen Farbtönen bereichert. Mit mattem Finish, einer sehr steinigen Oberfläche und einer exzellenten technischen Verarbeitung ahmt er das natürliche Material sehr originalgetreu nach. Wandverkleidung im Format 31,6 x 100R in zwei Farben – Weiß und Beige – und Bodenbeläge im Format 59,5 x 119,2R und 59,5 x 59,5R, einschließlich einer Version GRIP+.

RS Вдохновением коллекции Verona послужили рисунок и глубина юрского мрамора бежевого цвета. Новая интерпретация известняковой породы из Германии, ставшая ведущим трендом среди плитки нейтральных оттенков для использования в самых эксклюзивных дизайнерских проектах. Матовый керамогранит под камень с высокотехнологичной обработкой очень точно воспроизводит поверхность природного материала. Серия включает настенную плитку 31,6 x 100R, представленную в двух оттенках — White (белый) и Beige (бежевый), — и координируемое напольное покрытие 59,5 x 119,2R и 59,5 x 59,5R, включая модели с отделкой GRIP+.



WALL Verona White 31,6 x 100^R / Veneto White 31,6 x 100^R
FLOOR Lakeview Natural 23 x 120

Veneto

31,6x100^R

es La singularidad de Verona radica en sus relieves y decorados: Veneto, cuya composición de líneas horizontales en relieve es sinónimo de finura y dinamismo.

en Verona's uniqueness lies in its texture and decor: Veneto, whose horizontal textured lines are synonymous with refinement and dynamism.

fr La singularité de Verona réside dans ses reliefs et décors : Veneto, dont la composition faite de lignes horizontales en relief est synonyme de finesse et de dynamisme

de Sein Relief und seine Verzierungen machen Verona einzigartig: Veneto mit seiner Komposition aus horizontalen Linien mit Relief ist Ausdruck von Finesse und Dynamik

ru Уникальность серии Verona заключается в рельефной и декоративной опции — Veneto, чей рисунок из горизонтальных рельефных линий является синонимом утонченности и динамизма.

Verona



WALL Veneto Cream 31,6 x 100^R / Verona Cream 31,6 x 100^R



WALL Verona Beige 31,6 x 100^R / Botania Beige 31,6 x 100^R
FLOOR Verona Beige 59,5 x 59,5^R

Botania

31,6x100^R

es Otro es sorprendente relieve es Botania, dibuja la silueta de las hojas con gran realismo y profundidad gracias a la tinta brillo.

en Another product with striking textures is Botania, outlining the silhouette of leaves with flawless realism and depth thanks to the glossy ink

fr Autre relief surprenant, Botania dessine des silhouettes de feuilles avec beaucoup de réalisme et de profondeur grâce à son encre brillante.

de Auch Botania überrascht mit Reliefs und gibt dank der glänzenden Farben die Silhouetten von Blättern und die Tiefenwirkung naturgetreu wieder.

ru Еще один удивительный рельеф из этой серии — Botania, рисующий силуэт листьев с невероятно реалистичным эффектом и глубиной благодаря глянцевым чернилам.



WALL Botania White 31,6 x 100^R



WALL Verona White 31,6 x 100^R / Fontana Mix 31,6 x 100^R
FLOOR Verona White 59,5 x 59,5^R

Fontana Mix

31,6x100^R

SP Un elogio a la 'tropical trend' que se completa con Fontana Mix, caracterizado por su dibujo floral y remarcada veta en la que las tintas verdes combinan exquisitamente con sigilosos destellos dorados.

EN A tribute to the "tropical trend" with Fontana Mix, characterised by its floral design and highlighted grain, where the green inks blend exquisitely with subtle touches of gold.

FR Un hommage à la tendance tropicale qui se complète de Fontana Mix, caractérisée par un motif floral et un grain particulier, où les encres vertes s'associent à de subtils scintillements dorés.


DE Fontana Mix ist eine Hommage an den „Tropical Trend“ und zeichnet sich durch sein Blumenmuster und seine ausgeprägte Maserung in grüner Farbe mit exquisitem Goldschimmer aus.

RS Оду тропическому тренду дополняет плитка Fontana Mix, характеризующаяся цветочным узором и четким рисунком прожилок, в которых зеленые чернила изысканно сочетаются с легкими проблесками золота.




WALL Fontana Mix 31,6 x 100^R

Verona



Verona White
31,6 x 100^R 224093 M75




Verona Beige
31,6 x 100^R 224094 M75




Veneto White
31,6 x 100^R 224095 M77



Veneto Beige
31,6 x 100^R 224096 M77



Botania White
31,6 x 100^R 224097 M77



Botania Beige
31,6 x 100^R 224098 M77




Fontana Mix
31,6 x 100^R 224099 M77


4 different designs



Verona




Hudson White
59,5 x 59,5^R 224207 M68
59,5 x 59,5^R Grip+ 224234 M68



Hudson Beige
59,5 x 59,5^R 224205 M68
59,5 x 59,5^R Grip+ 224233 M68


Piezas especiales Special pieces




Mosaico Verona 30 x 30
White 224735 M83
Beige 224733 M83
Mix 224736 M83



Rodapié 9,7 x 59,5
White 224732 P24
Beige 224730 P24



Hudson White
59,5 x 119,2^R 224210 M83



Hudson Beige
59,5 x 119,2^R 224208 M83

Pesos y medidas · Packing List

	Piezas Caja Pieces Box	KG. Caja KG. Box	M² Caja S.Q.M. Box	Caja Europalet Box Europallet	KG. Europalet KG. Europallet	M² Europalet S.Q.M. Europallet
31,6 x 100 ⁶ / 12,4" x 39,4"	5	26,02	1,58	42	1112,84	66,36
31,6 x 100 ⁶ Relieve / 12,4" x 39,4"	5	26,89	1,58	42	1149,38	66,36
59,5 x 119,2 ⁸ / 23,4" x 46,9"	2	24,89	1,42	36	911	51,12
59,5 x 59,5 ⁸ / 23,4" x 23,4"	4	26	1,42	36	959	51,12
9,7 x 59,5 ⁸ Rodapié / 3,82" x 23,4"	14	19	0,81	50	950	40,5

La reproducción de los colores es aproximada debido a los sistemas de impresión. Los códigos de precios y referencias deben verificarse ya que puede haber errores tipográficos.
Given the printing systems in use, the colours reproduced herein are roughly equivalent to actual ones. Price code and product codes should be checked since there be typographical errors.

Iconos descriptivos · Descriptive icons

Precio por m² Price per m²	Precio por pieza Price per piece	Precio por caja Price per box	Resistencia a la helada Frost resistant	Relieve Relief
Pasta blanca White body tiles	Porcelánico Porcelain	Pavimento Floor tiles	Revestimiento Wall tiles	Mate Matt
Variación cromática leve Slight colour variation	Variación cromática Colour variation	V1-G1 Uniforme Uniform	V3-G3 Variación media Moderate variation	
Variación gráfica media Moderate graphic variation	Variación gráfica Graphic variation	V2-G2 Variación leve Slight variation	V4-G4 Variación alta Strong variation	

Certificaciones ambientales · Environmental certifications



Otras certificaciones Colorker Group · Other Colorker Group certifications



Características técnicas · Technical features

	ISO 13006 UNE-EN 14411	Bla	BIII
Longitud y anchura Length and width	EN ISO 10545-2	± 0,6 % ± 2,0 mm	± 0,5 % ± 2,0 mm
Espesor Thickness	EN ISO 10545-2	± 5 % ± 0,5 mm	± 10 % ± 0,5 mm
Rectitud de lados Straightness of sides	EN ISO 10545-2	± 0,5 % ± 1,5 mm	± 0,5 %
Ortogonalidad Rectangularity	EN ISO 10545-2	± 0,5 % ± 2,0 mm	± 0,3 % ± 1,5 mm
Planitud de superficie Surface flatness	EN ISO 10545-2	± 0,5 % ± 2,0 mm	+ 0,5 % ; - 0,3 % + 2 mm ; - 1,5 mm
Absorción de agua Water absorption	EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5 % Max. Individual 0,6%	E > 10 %
Fuerza de rotura (N)* Breaking strength*	EN ISO 10545-4	E > 7,5 mm > 1300 N E < 7,5 mm > 700 N	E > 7,5 mm > 600 N E < 7,5 mm > 200 N
Resistencia a la flexión (N/mm²) Modulus of rupture	EN ISO 10545-4	> 35 N/mm² Min. Individual 35 N/mm²	E > 7,5 > 12 N/mm2 E < 7,5 > 15 N/mm2
Resistencia a la abrasión profunda (Solo UGL) Surface deep abrasion resistance (Solo UGL)	EN ISO 10545-6	Máx. 175 mm³	No aplica Not apply
Resistencia a la abrasión superficial (Solo GL) Surface abrasion resistance (Solo GL)	EN ISO 10545-7	Valor declarado Declared value	No aplica Not apply
Coefficiente de dilatación térmica lineal (1/k) Coefficient of linear thermal expansion	EN ISO 10545-8	Valor declarado Declared value	Valor declarado Declared value
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance	EN ISO 10545-9	Resiste Resist	Resiste Resist
Resistencia al cuarteo Crazing resistance	EN ISO 10545-11	Resiste Resist	Resiste Resist
Resistencia a la helada Frost resistance	EN ISO 10545-12	Resiste Resist	No resiste Not resist
Deslizamiento Coefficient of friction	UNE ENV 41901 DIN 51130 DIN 51097 ANSI A137.1	Valor declarado Declared value	No aplica Not apply
Resistencia a productos de limpieza y aditivos para piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts	EN ISO 10545-4	Min GB	Min GB
Resistencia a bajas concentraciones Resistance to low concentrations	EN ISO 10545-13	GLA -ULA/ GLB (Pulido, Ecco, Nawan)	GLA
Resistencia a altas concentraciones Resistance to high concentrations	EN ISO 10545-13	GHA-UHA /GHB (Pulido, Ecco, Nawan)	GHA
Resistencia a las manchas Resistance to stains	EN ISO 10545-14	> 3	> 3

TIPOLOGÍA / Typology

31,6 x 100⁶ · BIII - GL
59,5 x 59,5⁸ · Bla - GL

DESILIZAMIENTO / Coefficient of friction

59,5 x 59,5⁸ · CLASE 1
59,5 x 59,5⁸ Grip+ · R11 / C/ CLASE 3
59,5 x 119,2⁸ · CLASE 1

Colorker®
Time to inspire



Colorker®



Loading Address / Expediciones
Partida dels Plans s/n
12592 Chilches - Castellón - Spain

Offices / Oficinas
Ctra. de Alcora, Km 21,3
12110 Alcora - Castellón - Spain

T. +34 964 36 16 16
info@colorker.com
colorker.com